



FENOPLAST®

F ü g e t e c h n i k G m b H

CONCEPTUL PENTRU SUCCESUL COLECTIV



MADE IN GERMANY

CONTINUT

- Adezivi speciali si substante speciale cu „UV-sistem”
pentru constructii din plastic-PVC-rigid 3
- FENOSOL® - agent de curatire cu „UVA – sistem” 4
- FENOSOL® - agent ajutator la montaj 5
- Produse speciale si accesorii 6
- Adezivi speciali si substante speciale de curatire
pentru constructii din aluminiu 7
- Programul FENOSOL® 11
- Notite 15

Adezivi speciali si substante de curatire cu "UV sistem" pentru elemente de constructie din plastic - PVC - tare



FENOPLAST® KF transparent

FENOPLAST® KF alb

Agent de lipire expandabil pentru îmbinările constructive, rapide a tuturor materialelor din PVC tare

Prin SORBEX® 9 se confera protectie la conditiile vremii

Prin aceasta devine deosebit de rezistent la lumina si umiditate

Ambalaj:
tub 200 g.
50 tuburi / carton



Adeziv - PMMA FENOPLAST®

Agent de lipire expandabil pentru îmbinările constructive, rapide a PVC-uri tari cu profile PMMA coextrudate

de exemplu:- TROCAL si GEALAN sau ACRIL caserat

- RENOLIT

Ambalaj:
tub 200 g.
50 tuburi/carton



FENOPREN FD negru

Agent adeziv + cauciuc pentru etansare si izolare a suprafetelor de îmbinare pe colt la izolatia geamurilor

(de preferinta cu FENOPLAST® CA adeziv instant pentru prelipit)

Ambalaj:
20 tuburi / carton



Agent special instant de lipit FENOPLAST® CA 5

pentru profilele izolatoare din APTK/EPDM

- fluid CA 5

- viscos CA 5 - VL

Ambalaj:
20 g. si 50 g
20 buc./ carton

Set - REPA FENOPLAST®

Pasta în două componente pentru reparatii (fluid + pulvere) pentru remedierea suprafețelor albe ale profilelor - PVC-rigid.

Pasta de remediere este "plasto-elastica" și stabilă la radiațiile UV.

"Nuanta de alb" este potrivită sistemului de profil.

Ambalaj:

ca set în carton individual



Agent special de curățire cu "UVA-sistem" FENOSOL®

Diferiții agenți de curățire a profilelor de ferestre sînt deosebit de potriviți ptr. uzul în atelier, în producție și în secția de montaj. Se caracterizează printr-un efect antistatic ridicat și conferă rezistență la condițiile de vreme.

Ambalaj:

bidon de metal 1 l

10 buc. / carton



FENOSOL® - S 5 "UVA"

Ca agent de lustruire și netezire cu efect dizolvant puternic pentru suprafețele exterioare de profile albe. Se va folosi numai în producție.

FENOSOL® - S 10 "UVA"

Agent de curățire cu efect dizolvant redus pentru suprafețele exterioare a profilelor albe, deosebit de potrivit în montaj. Înlătură semnele de marcare, urmele de cauciuc, resturile de adezivi și se folosește la pregătirea suprafețelor de lipire.

FENOSOL® - S 20 "UVA"

Fără efect dizolvant. Este deosebit de potrivit la curățarea finală a tuturor suprafețelor de profil, în sectorul de finisaj și montare.

În special pentru tratamente cu RENOLIT și ACRILAT

FENOSOL® - agent special de curățire

Nu conține "hidrocarbon clorat"

Ambalaj:

canistră de 10 l. și de 30 l.

butoi la cerere



FENOFLEX® - agent de îndoire

Fluid special pentru îndoirea, modelarea profilelor de la ferestrele și ușile din PVC-rigid și PVC-decorativ (RENOLIT)

Antioxidant prin SORBEX®

Ambalaj:

cană PE (polietilena) 35 kg

butoi 265 kg



Agent ajutorator la montaj FENOSOL®



FENOSOL® DUOTEC TIP 1 PVC - rigid - alb

FENOSOL® DUOTEC TIP 2 DEKOR, RENOLIT si ACRIL

Agenti speciali de curatire pentru sipci "autoadezive" de acoperire si pentru profile suplimentare de exterior.

Vor fi utilizate optimal la pregatirea suprafetelor ramelor mascate (oarbe).

Ambalaj:

bidon 200 ml.

20 bidoane / carton



Spray pentru feronerie FENOSOL®

Agent special ptr. întretinerea si îngrijirea feroneriei si a mecanicii la ferestre si usi. Avantajul produsului: nu se scurge.

Usor manevrabil, anticorosiv si uzura redusa prin "MOS"

Ambalaj:

spray 500 ml.

12 doze / carton



PRIMER pentru SPROS FENOSOL®

Agenti speciali de curatire pentru suprafetele de sticla pentru sprosi "autoadezivi" de la ferestre si usi.

Ambalaj:

flacon PE 500 ml.

20 buc./carton



Spray ptr. Montaj FENOFLEX®

Ajuta la montarea profilelor de geam si la izolatii.

Ambalaj:

Spray 400 ml.

12 buc./carton

Alternativ: FENOFLEX in flacon PE fara gaz de propulsare 1000 ml.

PRODUSE SPECIALE SI ACCESORII

FENOPUR® 125

Agent de lipire si etansare dintr-o componenta, pe baza de PUR (poliuretan)

Se întărește prin umiditatea atmosferică. Întrebunătăți:

- la prelucrarea metalelor și materialelor plastice
- la tehnica de aerisire și climatizare
- la construcția de caroserii, containere și autovehicule

Ambalaj:

cartușe din metal 310 ml.

12 buc. / carton



FENOPUR® 91

Agent adeziv de montare rapidă cu o componentă pe bază de PUR (poliuretan), fără diluanți, cu un spectru mare de utilizare. În special pentru lipirea materialelor izolatoare și stratificate, plăci de panou cu spumă tare din PS (polistiren).

Ambalaj:

flacon PE (polietilenă) 1000 ml.

15 buc. / carton.

Anbalaje mari se pot obține la cerere.



Umidificator economic FENOSOL®

Recipient de siguranță (D.G.M. a) care corespunde dispozitivelor inspectoratelor germane ale meseriilor.

Conținut cca. 1,8 l.




FENOCLEAN

Servete speciale pentru curățarea tuturor suprafețelor (celuloză pură).

Unitate de ambalaj (2 role) cca. 1500 buc.

Derulator - aparat de perete



Agenti speciali adezivi si de curatire ptr. elemente de constructie din aluminiu

Agenti nostri speciali ptr. lipirea colturilor sînt fara diluanti si prin aceasta utilizabili la profilurile cu suprafata bruta sau eloxate.



FENOPUR® DUETT

Agent adeziv pe baza de PUR (poliuretan) in doua componente ptr. metal. Utilizare: lipirea elementelor din aluminiu la colturi. Gata preparat cu mixerului static.

FENOPUR® DUETT HS 5

Viabilitatea acestei solutii de lipire este scurta (5 min.), se întăreste foarte repede.



Pistol cu aer comprimat

Tip 1: Presiunea de lucru max. 6 bari ptr. cartusul dublu de 525 g.
Tip 2: ptr. cartusul dublu de 825 g.

Pistolul manual

Tip 3: ptr. cartusul dublu 525 g + 825 g.

Mixer static

Ambalaj: o unitate de ambalare = 30 buc. / carton



FENOPLAST® AL

Agent adeziv pe baza de EPOXID in doua componente ptr. metal. Utilizare: Lipirea elementelor din aluminiu la colturi. Dozarea se face in distribuitorul cartuselor urmata de mixarea celor doua componente.

Ambalaj:

cartuse - PE de 450 g., 20 buc. / carton
cartuse - PE de 1500 g., 10 buc. / carton

Distribuitor - dozator în tandem FENOPLAST®

Tip 1: ptr. cartusul - PE de 450 g.
Tip 2: aparat de montat la perete ptr. cartusul - PE de 1500 g.



Pasta ptr. pigmenti de culoare FENOPLAST®

Ptr. colorarea adezivilor FENOPUR® DUETT si FENOPLAST® AL. Cantitatea necesara este în functie de intensitatea nuantei dorite. Culori de baza: alb, negru, albastru, rosu si galben. Culori speciale se pot obtine la cerere.

Ambalaj:

flacon PE de 100 ml.
20 buc. / carton

FENOPREN FD negru

Agent adeziv + cauciuc lichid pentru etansarea și izolarea a suprafețelor de îmbinare pe colț la izolarea geamurilor (de preferință cu FENOPLAST® CA adeziv instant pentru prelipit)

Ambalaj:
20 tuburi / carton



FENOPLAST® CA 5 agent special instant

pentru profilele izolatoare din APTK/EPDM
fluid CA 5
vâscos CA 5 - VL

Ambalaj:
20 g. și 50 g
20 buc. / carton



FENOPUR® 125

Agent de lipire și etansare dintr-o componentă, pe baza de PUR (poliuretan).
Se întărește prin umiditatea atmosferică. Întrebuintări:
-la prelucrarea metalelor și materialelor plastice
-la tehnica de aerisire și climatizare
-la construcția de caroserii, containere și autovehicule,

Ambalaj:
cartușe din metal 310 ml.
12 buc. / carton



FENOPUR® 91

Agent adeziv de montare rapidă cu o componentă pe baza de PUR (poliuretan), fără diluanți, cu un spectru mare de utilizare. În special pentru lipirea materialelor izolatoare și stratificate, plăci de panou cu spumă tare din PS (polistiren).

Ambalaj:
flacon PE (polietilena) 1000 ml.
15 buc. / carton.
Anbalaje mari se pot obține la cerere.





Spray pentru feronerie FENOSOL®

Agent special ptr. întreținerea și îngrijirea feroneriei și a mecanicii la ferestre și uși. Avantajul produsului: nu curge. Usor manevrabil, anticorrosiv și uzura redusă prin "MOS"

Ambalaj:
spray 500 ml.
12 buc. / carton



FENOSOL® - agent special de curățire

Nu conține "hidrocarbon clorat" deci este potrivit la suprafețele profilelor din aluminiu brut și lacuite termic. Sistemul - ELP protejează profilele la suprafață.

FENOSOL® AL cu sistem - ELP

Agent de curățire a aluminiului, este utilizat în sectorul de montaj și producție la curățarea generală finală și la îndepărtarea semnelor de marcare, urmelor de cauciuc, resturilor de adeziv (în stare proaspătă de exemplu FENOPUR® DUETT și FENOPLAST® AL

Ambalaj:
bidon din metal 1 l.
10 buc. / carton



cutie din metal 10 l.
cutie din metal 30 l.
butoi la cerere



Agent special de curățire și conservare FENOSOFT

Agentul este deosebit de ușor de folosit pentru că este ușor de prelucrat, nu este inflamabil și nu dăunează pielii. Este utilizat în sectorul de producție și montaj. Îndepărtează urmele de adezivi (în stare proaspătă), semnele de marcare precum și urmele de cauciuc.

Ambalaj:
doza din metal prevăzută cu pîlnie 1 l.
10 doze / carton

Agent special de curatire si conservare FENOSOFT

Agentul este deosebit de usor de folosit pentru ca este usor de prelucrat, nu este inflamabil si nu dauneaza pielii. Este utilizat în sectorul de productie si montaj. Îndeparteaza urmele de adezivi (în stare proaspata), semnele de marcare precum si urmele de cauciuc.

Ambalaj:

cana din metal 10 l.

cana din metal 30 l.

butoi la cerere



Umidificator economic FENOSOL[®]

Recipient de siguranta (D.G.M. a) care corespunde dispozitiilor inspectoratelor germane ale meseriasilor.

Continut cca. 1,8 l.



FENOCLEAN

Servete speciale pentru curatirea tuturor suprafetelor (celuloza pura).

Unitate de ambalaj (2 role) cca. 1500 buc.

Derulator - aparat de perete



Spray de montaj FENOFLEX[®]

Ajuta la montarea profilelor de geam si la izolatii.

Ambalaj:

Spray 400 ml.

12 buc./carton

Alternativ: FENOFLEX în flacoane de PE fara gaz de propulsare 1000 ml.



Programul - FENOSOL[®]

ÎNGRIJIRE
CURATIRE
ÎNRETINERE

Pentru ferestre si usi

din PVC rigid
din PVC ALUMINIU
dinb lemn



Fie ca folositi seturile FENOSOL[®] ca idei de cadouri pentru clientii, ca prestatii de servicii sau reclame, va prezentati si dumneavoastra prin acesta profilul si imaginea proprie.
Pe aceasta cale îndepliniti cu succes sarcina de informare a clientului, si garantati calitatea produsul si prestarile de serviciu oferite.



Set - MINI FENOSOL[®]

Folosinta ptr. PVC rigid
ptr. PVC rigid decorativ
ptr. aluminiu

Continut: Agent de curatire intensiva - 100 ml.
Îngrijirea izolatiilor - 50 ml.
Spray ptr. feronerie - 20 ml. fara gaz de propulsare)
Instructiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 50 buc. / carton



Set - MAXI FENOSOL[®] -

Folosinta ptr. PVC rigid alb
ptr. PVC rigid decorativ
ptr. aluminiu

Continut: Agent de curatire intensiva - 500 ml.
Îngrijirea izolatiilor - 100 ml.
Spray ptr. feronerie - 100 ml. (fara gaz de propulsare)
Servet de curatire
Instructiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 20 buc. / carton

Set ptr. întreținerea lemnului FENOSOL[®]

GLASURIT Quick & Easy

Continut: GLASURIT balsam pentru lemn - 100 ml.
Agent ptr. întreținerea îmbinarilor de lemn - 50 ml.
Spray ptr. feronerie - 50 ml. (flacon fara gaz de propulsare)
Servete ptr. curățire
Indicatii de întrebuințare

Unitate de ambalaj: 10 buc. / carton



Set ptr. întreținerea lemnului FENOSOL[®]

Continut: FENOSOL[®] balsam pentru lemn - 100 ml.
Agent ptr. întreținerea îmbinarilor de lemn - 50 ml.
Spray ptr. feronerie - 50 ml. (fara gaz de propulsare)
Servete ptr. curățire
Indicatii de întrebuințare

Unitate de ambalaj: 25 buc. / carton



**Set ptr. usidin PVC FENOSOL[®] -
cu agenți ptr. întreținerea profesională a broastei usii**

Folosinta ptr. PVC rigid alb
ptr. PVC rigid decorativ
ptr. Aluminiu
Continut: Agent de curățire intensiva - 2 x 250 ml.
Agent ptr. întreținerea profesională a broastei usii - 50 ml.
(cu pulverizator fara gaz de propulsare)
Instrucțiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 25 buc. / carton



Prezentare ptr. tâmlarie din lemn

Continut: Agent de curățire a lemnului - 250 ml.
Balsam ptr. lemn - 250 ml.
Agent ptr. întreținerea profesională a broastei usii - 50 ml.
(cu pulverizator fara gaz de propulsare)
Instrucțiuni de folosinta

Unitate de ambalaj: 25 buc. / carton



Programul - FENOSOL[®]

ÎNGRIJIRE
CURATIRE
ÎNRETINERE

Produse cu bucata

Agent intensiv de curatire FENOSOL[®]

Agent de curatire si îngrijire ptr. ferestre, usi si jaluzele din PVC - rigid - alb.

Agent de curatire DECOR FENOSOL[®]

Agent de curatire si îngrijire ptr. ferestre, usi si jaluzele din PVC - structurat colorat, caserat si înnobilat (de exemplu RENOLIT).

Ambalaj:
flacon PE 500 ml.
flacon PE 1000 ml.
20 buc. / carton
Ambalaje mari la cerere



Emulsie - AL FENOSOL[®]

Agent de curatire si îngrijire ptr. ferestre, usi si jaluzele din aluminiu natural eloxat, înnobilat si lacuit. Cu agentul special de curatire FENOSOL[®] se reuseste cu eforturi mici curatarea, îngrijirea, conservarea intensiva ca si un efect antistatic care evita asezarea prafului.

Agent intensiv de curatire FENOSOL[®]

pentru PVC rigid alb
pentru PVC rigid decorativ
pentru PVC ALUMINIU

Ambalat in carton separat cu servet de curatire

Ambalaj: flacon a 500 ml. în carton cu servet de curatire
20 buc. / carton



Produse cu bucata din seturile de întretinere.

Preturile se regasesc în lista de preturi.



Numele Dumneavoastra - simbolul calitatii

Câteva exemple pentru prezentarea firmei proprii:

- cant. ? 500 buc.: eticheta cu numele firmei dumneavoastra pe ambalaj
- cant. ? 1000 buc.: eticheta cu numele firmei dumneavoastra pe ambalaj si instructiunile dumneavoastra de folosinta
- cant. ? 2000 buc.: prezentare completa cu designul dumneavoastra

Ca nou!!!

cu FENOSOL[®]

pentru mentinerea calitatii ferestrelor dumneavoastra



**Curatarea si îngrijirea
ferestrelor, usilor, jaluzelelor
si fatadelor din PVC rigid alb,
sau din PVC caserat**