

FENOPLAST®

СОДЕРЖАНИЕ

- Специальные клеи и очищающие средства «УФ-стабильные» для строительных элементов из твердого ПВХ
- FENOSOL® - Специальное очищающее средство с «УФА-системой»
- FENOSOL® - вспомогательные средства для монтажа
- Дополнительные изделия и принадлежности
- Специальные клеи и специальные очищающие средства для строительных элементов из алюминия
- Программа FENOSOL®
- Заметки

Специальные клеи и очищающие средства «УФ-стабильные» для строительных элементов из твердого ПВХ



FENOPLAST® KF прозрачное FENOPLAST® KF белое

Разбухающее соединительное средство для быстрых, конструктивных соединений элементов из твердого ПВХ. Благодаря SORBEX® - 9 большая защита от погодных воздействий. Таким образом особенная стойкость к свету и погоде.

Упаковка:
Тюбики по 200 г
Коробки по 50 шт.



FENOPLAST® PMMA-клей

Разбухающее соединительное средство для быстрых, конструктивных соединений элементов из твердого ПВХ с коэкструдированными профилями из ПММА.
напр.: - TROCAL и GEALAN или с акриловой пленкой - RENOLIT

Упаковка:
Тюбики по 200 г
Коробки по 50 шт.



FENOPREN FD черный

Специальный клей + резиновый наполнитель для герметизирования наклонных поверхностей на уплотнениях остекления (предпочтительно с предварительным склеиванием посредством быстродействующего клея FENOPLAST® CA 5).

Упаковка:
Коробки по 20 шт.



FENOPLAST® CA 5 специальный быстродействующий клей

Для уплотнителей из АРТК/EPDM

- жидкий CA 5
- вязкий CA 5 – VL

Упаковка:
20 г и 50 г
Коробки по 20 шт.



FENOPLAST® REPA-Set

Двухкомпонентная масса для ремонта (жидкость + порошок)
Для ремонта поверхности белых профилей из твердого ПВХ.
Ремонтная масса – «пласто-эластичная» и УФ-стабильная.
«Степень белизны» согласована с профильной системой.

Упаковка:
Комплект в отдельной коробке



FENOSOL® - Специальное очищающее средство системы «УФА»

Эти средства для очистки оконных профилей особенно
годятся для применения в мастерской, производстве и при
монтаже. Они отличаются высоким антистатическим действием
и включают защиту от погодных воздействий.

Упаковка:
Металлические банки с воронкой по 1 л
Коробки по 10 шт.



FENOSOL® - S 5 «UVA»

Средство для полировки и выглаживания с сильно растворяющим
действием, для белых поверхностей профилей.

FENOSOL® - S 5 «UVA» применяется только в производст

FENOSOL® - S 10 «UVA»

Мало растворяющее очищающее средство для поверхностей белых
профилей, особенно годится для применения при монтаже.

Удаляет вспомогательные маркировки, следы резины, остатки клея
и служит для подготовки поверхностей к склеиванию.

FENOSOL® - S 20 «UVA»

Нерастворяющее средство. Особенно годится для конечной очистки
поверхностей всех профилей в производстве и при монтаже. Прежде
всего для поверхностей „RENOLIT“ и акриловых пленок.

FENOSOL® - Специальные очищающие средства

Без хлорированных углеводородов.

Упаковка:
Бидоны по 10 л и 30 л
По запросу бочки



FENOFLEX – Средство для гибки

Специальная жидкость для переформовки оконных и дверных
профилей из твердого ПВХ и декорированного ПВХ
(RENOLIT).

Защита от окисления благодаря SORBEX®

Упаковка:
Полиэтиленовые бидоны по 35 кг
Бочки по 265 кг

FENOSOL®

- Вспомогательные средства для монтажа



FENOSOL® DUOTEC Тип 1 Твердый ПВХ белый
FENOSOL® DUOTEC Тип 2 DEKOR, RENOLIT и АКРИЛАТОВЫЕ покрытия

Специальные очищающие средства для покрывающих панелей и вспомогательных профилей для открытого воздуха. Поверхности облицовочных рамок оптимально подготовляются.

Упаковка:
Круглые банки по 200 мл
Коробка по 20 шт.



FENOSOL® Аэрозоль для фурнитуры

Специальное средство для ухода за фурнитурой и механическими деталями на окнах и дверях. Преимущество: FENOSOL® аэрозоль не течет. Легкое движение элементов, уменьшение износа и защита от коррозии при помощи «MOS».

Упаковка:
Разбрызгивающие банки по 500 мл
Коробка по 12 шт.



FENOSOL® Средство для подготовки горбыльков

Специальное очищающее средство для подготовки дверных и оконных горбыльков к наклеиванию на стекло.

Упаковка:
Полиэтиленовые бутылки по 500 мл
Коробки по 20 шт.



FENOFLEX® Аэрозоль для монтажа

Вспомогательное средство для вставки штапиков и уплотнителей.

Упаковка:
Разбрызгивающие банки по 400 мл
Коробки по 12 шт.

В виде альтернативы предлагается FENOFLEX в бутылках по 1000 мл, работающих без газа.

Дополнительные изделия и принадлежности



FENOPUR® 125

Однокомпонентное клеящее и герметизирующее средство на основе полиуретана, твердеющее при воздействии влаги воздуха.

Применяется:

- При обработке металла и пластмассы
- В деле вентиляции и кондиционирования
- В производстве кузовов, контейнеров и транспортных средств

Упаковка:

Металлические тюбики по 310 мл

Коробки по 12 шт.



FENOPUR® 915

Однокомпонентный, быстродействующий клей на основе полиуретана, без растворителя, для монтажа с большим диапазоном применений. Особенно рекомендуется для склеивания изоляционного и многослойного материала, многослойных плит с твердым пенополистиролом.

Упаковка:

Полиэтиленовые бутылки по 1250

Коробки по 15 шт.

По запросу большие единицы



FENOSOL® Экономичный увлажнитель

Безопасная ёмкость, из которого очищающие средства не испаряются.

Для пр. 1,8 л жидкости



FENOCLEAN

Специальная бумага для очистки (чистая целлюлоза) для любого вида поверхностей.

1 единица (2 рулона) = пр. 1500 листов

Настенный прибор для подачи



Специальные клеи и очищающие средства для строительных элементов из алюминия

Наши специальные клеи для склеивания уголков не содержат растворителя и поэтому могут применяться для анодированных профилей и профилей с покрытием.



FENOPUR® DUETT

Двухкомпонентный полиуретановый клей для металлов.
Область применения: Склеивание алюминиевых соединителей уголков. Готовый к применению благодаря статическому смесителю.

FENOPUR® DUETT HS 5

Короткое время выдержки (5 мин.) и быстрое затвердевание.

Пневматический пистолет

Тип 1: рабочее давление макс. 6 бар для двойного тюбика в 525 г.
Тип 2: для двойного тюбика в 825 г.

Упаковка:

Двойн. тюбики по 525 г./ двойн. тюбики по 825 г.
Коробки по 6 шт.

Ручной пистолет

Тип 3: для двойного тюбика в 525 г + 825 г.

Статический смеситель

Упаковка: 1 единица = 30 шт. в коробке

FENOPLAST® AL

Двухкомпонентные ЭПОКСИ-клеи для металла. Область применения: Алюминий, склеивание соединительных уголков. Дозировка в подающем приборе с последующим смешением двух компонентов.

Упаковка:

Полиэтиленовые тюбики по 450 г. Коробки по 20 шт.

Полиэтиленовые тюбики по 1 500 г. Коробки по 10 шт.

FENOPLAST® Дозирующий подающий прибор

Тип 1: для тюбиков в 450 г.

Тип 2: настенный прибор для тюбиков в 1 500 г.

FENOPLAST® Пигментная паста

Для крашения клеев FENOPUR® Duett и FENOPLAST® AL. Интенсивность цвета зависит от применяемого количества. Основные цвета белый, черный, синий, красный и желтый. По запросу дополнительные цвета.

Упаковка:

Полиэтиленовые бутылки по 100 мл
ки по 20 шт.



FENOPREN FD черный

Специальный клей + резиновый наполнитель для герметизирования наклонных поверхностей на уплотнениях остекления (предпочтительно с предварительным склеиванием посредством быстродействующего клея FENOPLAST® CA 5).

Упаковка:
Коробки по 20 шт.



FENOPLAST® CA 5 специальный быстродействующий клей

Для уплотнителей из АРТК/EPDM

- жидкий CA 5
- вязкий CA 5 – VL

Упаковка:
20 г и 50 г
Коробки по 20 шт.



FENOPUR® 125

Однокомпонентное клеящее и герметизирующее средство на основе полиуретана, твердеющее при воздействии влаги воздуха.

Применяется:

- При обработке металла и пластмассы
- В деле вентиляции и кондиционирования
- В производстве кузовов, контейнеров и транспортных средств

Упаковка:
Металлические тубы по 310 мл
Коробки по 12 шт.



FENOPUR® 915

Однокомпонентный, быстродействующий клей на основе полиуретана, без растворителя, для монтажа с большим диапазоном применений. Особенно рекомендуется для склеивания изоляционного и многослойного материала, многослойных плит с твердым пенополистиролом.

Упаковка:
Полиэтиленовые бутылки по 1.250
Коробки по 15 шт.
По запросу большие единицы



FENOSOL® Аэрозоль для фурнитуры

Специальное средство для ухода за фурнитурой и механическими деталями на окнах и дверях.
Преимущество: FENOSOL® аэрозоль не течет.
Легкое движение элементов, уменьшение износа и защита от коррозии при помощи «MOS».

Упаковка:
Разбрызгивающие банки по 500 мл
Коробка по 12 шт.



FENOSOL® Специальные очищающие средства

Без хлорированных углеводородов. Таким образом годятся для анодированных, лакированных и покрытых порошком алюминиевых профилей. Эта система, называемая «ELP», защищает специфическую поверхность материала.

FENOSOL® AL с системой «ELP»

Очищающее средство для монтажа и производства.
Для конечной очистки и удаления вспомогательных маркировок, следов резины, клея (в свежем состоянии, напр. FENOPUR® DUETT и FENOPLAST® AL).

Упаковка:
Металлические банки с воронкой по 1 л
Коробки по 10 шт.



Металлические бидоны по 10 л
Металлические бидоны по 30 л
По запросу бочки



FENOSOFT специальное очищающее средство и консервант

Особенно удобное применение, так как не пахнет, не горит и не вредит коже.
Применяется в производстве и монтаже. Удаляет остатки клея (в свежем состоянии) и вспомогательные маркировки, а также следы резины.

Упаковка:
Металлические банки с воронкой по 1 л
Коробки по 10 шт.



FENOSOFT специальное очищающее средство и консервант

Особенно удобное применение, так как не пахнет, не горит и не вредит коже.
Применяется в производстве и монтаже. Удаляет остатки клея (в свежем состоянии) и вспомогательные маркировки, а также следы резины.

Упаковка:
Металлические бидоны по 10 л
Металлические бидоны по 30 л
По запросу бочки



FENOSOL® Экономичный увлажнитель

Безопасная ёмкость, из которого очищающие средства не испаряются.

Для пр. 1,8 л жидкости



FENOCLEAN

Специальная бумага для очистки (чистая целлюлоза) для любого вида поверхностей.

1 единица (2 рулона) = пр. 1500 листов
Настенный прибор для подачи



FENOFLEX® Аэрозоль для монтажа

Вспомогательное средство для вставки штапиков и уплотнителей.

Упаковка:
Разбрызгивающие банки по 400 мл
Коробки по 12 шт.

В виде альтернативы предлагается FENOFLEX в бутылках по 1000 мл, работающих без газа.

Программа **FENOSOL®**

УХОД
ОЧИСТКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для окон и дверей

Из твердого ПВХ
Из АЛЮМИНИЯ
Из ДРЕВЕСИНЫ



Made in Germany

Подарок или сделка, сервис или реклама –
представьте свое собственное индивидуальное
оформление. Таким образом Вы даете покупателю
надлежащую информацию и избегаете проблемы
с гарантией и ответственностью.



FENOSOL® - МИНИ-комплект

Исполнение для белого твердого ПВХ
декорированного ПВХ
алюминия

Включает: Интенсивно очищающее средство – 100 мл
Средство для ухода за уплотнениями – 50 мл
Аэрозоль для фурнитуры – 20 мл (разбрызгивающая
бутылка, работающая без газа)
Инструкцию по применению

Упаковка: Коробки по 50 шт.



FENOSOL® - МАКСИ-комплект

Исполнение для белого твердого ПВХ
декорированного ПВХ
алюминия

Включает: интенсивно очищающее средство – 500 мл
Средство для ухода за уплотнениями – 100 мл
Аэрозоль для фурнитуры – 100 мл
Платок для очистки
Инструкцию по применению

Упаковка: Коробки по 20 шт.



**FENOSOL® Комплект средств для ухода за древесиной
GLASURIT Quick & Easy**

Включает: GLASURIT бальзам для древесины – 100 мл
Средство для ухода за уплотнениями – 50 мл
Аэрозоль для фурнитуры – 50 мл (разбрызгивающая бутылка, работающая без газа)
Платок для очистки
Инструкцию по применению

Упаковка: Коробка по 10 шт.



FENOSOL® Комплект средств для ухода за древесиной

Включает: FENOSOL® бальзам для древесины – 100 мл
Средство для ухода за уплотнениями – 50 мл
Аэрозоль для фурнитуры – 50 мл (разбрызгивающая бутылка, работающая без газа)
Платок для очистки
Инструкцию по применению

Упаковка: Коробка по 20 шт.



**FENOSOL® - Комплект средств для дверей
С профессиональным средством для ухода за замками**

Исполнение для белого твердого ПВХ
декорированного твердого ПВХ
алюминия

Включает: Интенсивно очищающее средство – 2 x 250 мл
Профессиональное средство для ухода за замками (разбрызгивающая бутылка, работающая без газа)
Инструкцию по применению

Упаковка: Коробки по 20 шт.



Исполнение для древесины

Включает: Очистительное средство для древесины – 250 мл
Бальзам для древесины – 250 мл
Профессиональное средство для ухода за замками – 50 мл (разбрызгивающая бутылка, работающая без газа)
Инструкцию по применению

Упаковка: Коробки по 20 шт.



Гарантируйте качество своим добрым именем

Примеры индивидуального оформления

500 шт. и больше: Надпись на внешней этикетке

1000 шт. и больше: Надпись на внешней этикетке и инструкции

2000 шт. и больше: Польное оформление